



Doskonały 27-calowy monitor WQHD do użytku biznesowego i okazjonalnego grania

27-calowy monitor łączący funkcje biznesowe i gamingowe. Koniec z dylematem między koniecznością a miłością. Technologia panelu IPS zapewnia dokładne i spójne odwzorowanie kolorów przy szerokich kątach widzenia. Ergonomiczna podstawa umożliwia regulację wysokości o 15 cm, dzięki czemu ten ekran nadaje się do zastosowań i środowisk, w których elastyczność i ergonomia w miejscu pracy są kluczowymi czynnikami. Gracze z kolei docenią funkcje 1ms MPRT, FreeSync i Black Tuner.



Technologia IPS

Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdź się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.



WQHD

Dzięki rozdzielczości natywnej WQHD 2560 x 1440 (3,7 megapiksela) ten panel wyświetla niemal 77% więcej informacji niż w przypadku rozdzielczości Full HD.

01 OBRAZ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Wygląd | bezramkowy z 3 stron |
| Przekątna | 27", 68.5cm |
| Panel | IPS LED, matowe wykończenie |
| Rozdzielczość fizyczna | 2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel WQHD) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 cd/m ² |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast ACR | 80M:1 |
| Czas reakcji (MPRT) | 1ms |
| Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Kolory | 16.7mln |
| Synchronizacja pozioma | 31 - 120kHz |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" |
| Plamka | 0.233mm |
| Kolor | matowa, czarny |

02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Wejście sygnału | HDMI x1 DisplayPort x1 |
| USB HUB | x2 (v.2.0 DC5V, 500mA) |
| HDCP | tak |
| Wyjście słuchawkowe | tak |

03 WŁAŚCIWOŚCI

| | |
|-----------------------------------|---|
| Redukcja niebieskiego światła | tak |
| Flicker free | tak |
| Obsługa technologii Adaptive Sync | tak |
| Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Przyciski | Zasilanie, Menu, W górę / i-Style Color, W dół / Wybór wejścia, Lewo / ECO, Prawo / Głośność |
| Parametry regulowane | regulacja obrazu (kontrast, jasność, OD, AC, ECO, red. niebieskiego światła, głębia czerni, nasycenie kolorów, gamma), wybór wejścia (źródło sygnału), ustawienia audio (głośność, wyciszenie), zapisz ustawienia użytkownika, ustawienia kolorów, temp. kolorów, ustawienia użytkownika), regulacje obrazu (i-Style Colour, ostre i miękkie, zakres RGB HDMI, tryb wyświetlania), język, ustawienia (pozycja pozioma, pozycja pionowa, wygaszenie OSD, logo startowe, ADD FreeSync, MBR), informacje, przywróć |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Udogodnienia | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B |

04 MECHANICZNE

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Zakres regulacji | wysokość, pivot (rotacja), pochył |
| Regulacja wysokości | 150mm |
| Rotacja (funkcja PIVOT) | 90° |
| Kąt pochylenia | 23 ° w górę; 5° w dół |
| Standard VESA | 100 x 100mm |

System zarządzania kablami

tak

05 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable

zasilający, USB, HDMI, DP

Pozostałe

skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz

wewnętrzny

Zasilanie

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii

23W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode

07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty

CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH

Klasa efektywności energetycznej
(Regulation (EU) 2017/1369)

F

REACH SVHC

powyżej 0.1% ołowiu

08 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.

611.5 x 404.5 (544.5) x 252mm

Wymiary pudła szer. x wys. x gł.

690 x 465 x 152mm

Waga (bez pudła)


5.2kg

Waga (z pudłem)

7.2kg

Kod EAN

4948570121724



Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED