




Gold Phoenix – zlatý fénix, co vzplane a povstane z popela

8palcový monitor G-MASTER GB2888UHSU známý jako Gold Phoenix je vaší konečnou volbou, která vám umožní znovuobjevit herní svět. Krásný, stylový monitor Gold Phoenix nabitý nejnovějšími technologiemi vám nabízí 4K rozlišení, díky němuž vám už nic neunikne. S technologií FreeSync se stanete herním mistrem. Roztřesené efekty nebo rozmazaný obraz jsou již minulostí. Tak se pohodlně usadte a sledujte své herní nepřátele, jak mizí jeden po druhém. Jako zlatý fénix, známý pro svou loajalitu a sdílenou oddanost, vás nikdy nezklamе.



4K

Rozlišení UHD (3840x2160), lépe známé jako 4K, nabízí obrovský prostor se zobrazením 4 krát více informací a pracovního prostoru než Full HD obrazovka. Vzhledem k vysokému DPI (bodů na palec) dokáže monitor zobrazit neuvěřitelně ostrý a čistý obraz.



1ms

Rychlá doba odezvy je klíčem k velmi plynulé hře. Snižuje výskyt stínů a rozmazání, tím poskytuje uživateli s bohatými zkušenostmi další krok ke zlepšení výkonu

01 CHARAKTERISTIKA OBRAZU

| | |
|---------------------|---|
| Úhlopříčka monitoru | 28", 71 cm |
| Panel | TN LED s matnou povrchovou úpravou |
| Nativní rozlišení | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Formát obrazu | 16:9 |
| Jas | 300 cd/m ² |
| Kontrast | 1 000:1 |
| Pokročilý kontrast | 12M:1 |
| Čas reakce (GTG) | 1 ms |
| Úhel sledování | horizontální/vertikální: 170°/160°, na parvo/na lefo: 85°/85°, nahoru/dolů: 80°/80° |
| Barevná podpora | 1.07B 10bit (sRGB: 102%, NTSC: 72%) |
| Horizontalfrequenz | 30 - 135kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 620.9 x 341.3mm, 24.4 x 13.4" |
| Velikost bodů | 0.162mm |
| Barva | matná |

02 ROZHRANÍ / KONEKTORY / OVLÁDÁNÍ

| | |
|------------------------|---|
| Vstupní porty | VGA x1 (max. 2048 x 1152 @60Hz) HDMI x3 (HDMI1: max. 3840 x 2160 @60Hz, HDMI2: max. 3840 x 2160 @30Hz, 2560 x 1440 @60Hz, HDMI3: max. 3840 x 2160 @30Hz, 2560 x 1440 @30Hz, 1920 x 2160 @60Hz) DisplayPort x1 |
| USB HUB | x2 (v.3.0) |
| HDCP | ano |
| Konektor pro sluchátka | ano |

03 VLASTNOSTI

| | |
|------------------------|--|
| Redukce modrého světla | ano |
| Flicker Free LED | ano |
| Adaptive Sync support | DisplayPort: 3840x2160 @35~60Hz |
| Jazyky OSD | EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Kontrolní tlačítka | Power, Výběr, Hlasitost +/-, i-Style Barva, Menu |
| Nastavitelné parametry | vstup, obraz (formát obrazu, jas, kontrast, Black Tuner, ostrost, OD, ACR, režim ECO, X-Res technologie), PiP / PbP (režim PiP / PbP, sub vstup, velikost PiP, pozice PiP, změna), audio (hlasitost, ticho, audio vstup), barva (teplá, normální, studená, uživatelská barva, redukce modrého světla, rozsah HDMI RGB), jazyk, nastavení OSD (H. pozice OSD, V. pozice OSD, OSD pozadí, doba opuštění OSD), i-S režim (režim i-Style, uložit uživatelský režim 1/2/3), menu nastavení (geometrie, formát DP, formát HDMI1, FreeSync, uvítací logo, LED, automatické vypnutí, vyvolání z paměti, informace) |
| Reproduktory | 2 x 3W |
| Výhoda | Kensington-lock™ připraven, DDC2B, Mac OSX |

04 MECHANICKÉ ČÁSTI

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Úpravy polohy | výška, swivel, náklon |
| Výškově nastavitelné | 130mm |
| Úhel otočení | 90°; 45° na lefo; 45° na parvo |
| Úhel náklonu | 17° nahoru; 0° dolů |
| VESA | 100 x 100mm |

05 ZAHRNUTÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

| | |
|---------|---|
| Kabely | napájecí, USB, HDMI, Audio, mDP - DP, DP |
| Ostatní | uživatelský manuál, instrukce bezpečnosti |

06 POWER-MANAGEMENT

| | |
|-----------------|---|
| Napájecí zdroj: | interní |
| Napájení | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Odběr energie: | 42W typisch, 0.5W odpočinek, 0.5W vypnutý |

07 UDRŽITELNOST

| | |
|--------------|--|
| Předpisy | CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
| EPEAT Silver | EPEAT je komplexní environmentální certifikace, která pomáhá identifikovat "zelený" počítačový displej a další elektronická zařízení. Epeat Silver znamená, že monitor splňuje všechna požadovaná kritéria a přinejmenším 50% volitelných požadavků. EPEAT Silver platí v zemích, kde produkt iiyama zaregistroval. Navštivte prosím www.epeat.net a zkontrolujte stav registrace ve vaší zemi. |
| REACH SVHC | nad 0.1% olova |

08 ROZMĚRY / HMOTNOST

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Rozměry výrobku Š x V x D | 663 x 413.5 (543.5) x 230mm |
| Váha (bez balení) | 7.7kg |
| EAN code | 4948570114160 |

Všechny ochranné známky jsou registrovány a chráněny. Vyhrazené právo na změny. Veškeré ploché panely LCD splňují normu ISO-9241-307:2008 v oblasti počtu vadných pixelů.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED