




GOLD PHOENIX - 28" G-MASTER 4K monitor supporting FreeSync™ technology

The 28" G-MASTER GB2888UHSU known as Gold Phoenix, features 4K (3840 x 2160) resolution, offering a gigantic viewable area with 4 times more information and workspace than a Full HD screen. Due to the high DPI (dots per inch) the monitor displays an incredibly sharp and crisp image. Featuring 1ms response time and FreeSync™ technology, it ends choppy gameplay ensuring fluid and accurate transition between images. With the Black Tuner functionality the brightness and the dark shades can be adjusted, giving greater viewing performance in shadowed areas. USB 3.0 HUB, integrated speakers and a headphone socket ensure compatibility with any Desktop PC or Notebook. The GB2888UHSU is perfect for gamers and demanding users who settle only for the best specifications.



4K

La risoluzione UHD (3840x2160), meglio conosciuta come 4K, offre un'enorme area visualizzabile, con un numero di informazioni e uno spazio di lavoro 4 volte maggiori di uno schermo Full HD. Grazie al suo elevato DPI (punti per pollice), le immagini risultano incredibilmente nitide e chiare.



1ms

Un tempo di risposta veloce è la chiave per un gaming molto fluido. Le immagini risultano meno sfocate e sdoppiate, per una migliore performance grafica.

01 CARATTERISTICHE DISPLAY

Diagonale	28", 71 cm
Pannello	TN LED, finitura opaca
Risoluzione nativa	3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)
Format	16:9
Luminosità	300 cd/m ²
Contrasto statico	1 000:1
Contrasto avanzato	12M:1
Tempo di risposta (GTG)	1 ms
Angolo di visione	orizzontale/verticale: 170°/160°, sinistra/destro 85°/85°, alto/giù: 80°/80°
Supporta colore	1.07B 10bit (sRGB: 102%, NTSC: 72%)
Siincronizzazione orizzontale	30 - 135kHz
Angolo di visione L x H	620.9 x 341.3mm, 24.4 x 13.4"
Pixel pitch	0.162mm
Color	opaca

02 INTERFACCE / CONNETTORI / CONTROLLI

Connettore ingresso	VGA x1 (max. 2048 x 1152 @60Hz) HDMI x3 (HDMI1: max. 3840 x 2160 @60Hz, HDMI2: max. 3840 x 2160 @30Hz, 2560 x 1440 @60Hz, HDMI3: max. 3840 x 2160 @30Hz, 2560 x 1440 @30Hz, 1920 x 2160 @60Hz) DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.3.0)
HDCP	si
Connettore cuffie	si

03 CARATTERISTICHE SPECIALI

Riduzione luce blu	si
Flicker free	si
supporta la Tecnologia Adaptive Sync	DisplayPort: 3840x2160 @35~60Hz
Lingua OSD	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Pulsanti controllo	Power, Input/Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ i-Style mode, Menu
Controllo utente	input, picture (picture format, brightness, contrast, Black Tuner, sharpness, OD, ACR, ECO mode, X-Res technology), PiP/PbP (PiP/PbP mode, sub win input, PiP size, PiP position, swap), audio (volume, mute, audio input), colour (warm, normal, cool, user colour, blue light reducer, HDMI RGB range), language, OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD time out), i-S. mode (i-Style mode, save user mode 1/2/3), set-up menu (geometry, DP format, HDMI1 format, FreeSync, opening logo, LED, auto power off, memory recall, information)
Altoparlanti	2 x 3W
Utilità	brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECCANICA

Regolazione posizione display	altezza, swivel, tilt
Regolazione altezza	130mm
Snodo	90°; 45° sinistra; 45° destro
Angolo di inclinazione	17° alto; 0° giù
Montaggio VESA	100 x 100mm

05 ACCESSORI INCLUSI

Cavo	di alimentazione, USB, HDMI, Audio, mDP - DP, DP
Altro	guida rapida, guida di sicurezza

06 ALIMENTAZIONE

Unità di alimentazione	interno
Alimentazione	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Consumo energia	42W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento

07 SOSTENIBILITA'

Norme	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
EPEAT Silver	EPEAT è una completa valutazione ambientale che consente di identificare i computer più ecologici e altre apparecchiature elettroniche. La certificazione Silver significa che il monitor è conforme a tutti i criteri richiesti e almeno il 50% dei requisiti facoltativi. EPEAT Silver è valida nei paesi in cui iiyama ha registrato i prodotti. Visitare www.epeat.net per lo stato di registrazione nel vostro paese.
REACH SVHC	sopra 0.1%: Piombo

08 DIMENSIONI / PESO

Prodotti dimensioni L x H x P	663 x 413.5 (543.5) x 230mm
Peso (netto)	7.7kg
EAN code	4948570114160

Tutti i marchi e i marchi registrati citati. E & O E. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i display LCD è conforme alla norma ISO-9241-307:2008 in connessione con difetti dei pixel.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED