




Floor lift on wheels for large format (touch) displays up to 120 kg with lockable lid for protection

Podnośnik na kółkach dla ekranów powyżej 65", maksymalne obciążenie 120 kg Mobilny podnośnik elektryczny umożliwiający regulację wysokości położenia ekranu. Zgodny ze standardami VESA do wielkości 600-400. Sterowany pilotem, z możliwością montażu z tyłu komputera PC. Prosta instalacja w trzech krokach. Uwaga: dla ekranów zgodnych ze standardami VESA 600-500/600, VESA 800-500/600 lub VESA 800-400, należy użyć podstawy przejściowej [MD_052B7288](#).

01 SPECYFIKACJA

Ilość ekranów	1
Wielkość ekranu	32" - 86"
Waga max.	120kg / monitor
VESA min.	200 x 200mm
VESA max.	600 x 400mm






02 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.

1058 x 1890.5 x 772mm

Waga (bez pudła)

52kg



03 POWIĄZANE INFORMACJE

Powiązane produkty

[MD 063B7240](#), [MD 052B7288](#)

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED