



Gözlerinizin bayılacağı 27" sağlam Full HD monitör

Uzun süre ekrana bakmak gözler için oldukça yorucu olabilir. Ama buna gerek yok. Yeni 27" Iiyama ProLite B2791HSU, her ayrıntıyı net bir şekilde görebilmenizi sağlayacak kadar büyüktür ve görüşünüzü sağlam tutmanıza yardımcı olacak teknolojilerle donatılmıştır. Panel arka ışığı titreşimsizdir ve mavi ışık azaltma işlevi, ekranın yaydığı en elverişsiz mavi ışık miktarını sınırlar. Yüksekliği ayarlanabilir stand, ona doğru açıdan baktığınızdan emin olmak için ekran konumunu kolayca ayarlamanıza olanak tanır. Bir USB hub ile birlikte VGA, HDMI ve DisplayPort girişleri, geniş bağlantı seçenekleri sunar. Monitör, 1 ms tepki süresi sunduğu ve FreeSync teknolojisini desteklediği için sadece iş yeri arkadaşınız olarak değil, oyun oynamak ve film izlemek için de kullanılabilir.



Flicker-free + Blue light

Gözlerinizin rahatlığı ve sağlığı için nihai çözüm. Mavi ışık azaltma işlevine sahip kırışmasız monitörler, normal monitörlerin titremesi ve mavi ışık yaymasından kaynaklanan gerilim ve yorgunluğu önemli ölçüde azaltır.



HAS + Pivot

Yüksekliği ayarlanabilen bir stand ile tüm sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşılayan ergonomik bir çalışma duruşu ve pozisyonu oluşturacaksınız. Bu sadece herhangi bir sağlık sorununu önlemekle kalmayacak, aynı zamanda verimliliğinizi de artıracaktır. Pivot işlevi, ekranın yataydan dikey yöne dönmesini sağlar. Bu işlevsellik, uygulama genişlikten daha fazla yükseklik gerektiriyorsa yararlı olabilir.

01 EKCRAN ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu	27", 68.6cm
Diagonal	68.6cm
Panel	TN LED, matte finish
Çözünürlük	1920 x 1080 (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD)
En-Boy Oranı	16:9
Panel Parlaklığı	300 cd/m ²
Statik Kontrast	1000:1
Gelişmiş kontrast	80M:1
Tepki süresi (GTG)	1ms
Görüntüleme Alanı	yatay/dikey: 170°/160°, sağ/sol: 85°/85°, yukarı/aşağı: 80°/80°
Renk desteği	(sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Yatay Sync	30 - 83kHz
Görüntülenebilir alan G x Y	597.6 x 336.15mm, 23.5 x 13.2"
Piksel Aralığı	0.311mm

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

Sinyal girişi	VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	evet
Kulaklık Bağlantısı	evet

03 ÖZELLİKLER

Mavi ışık azaltıcı	evet
Flickersız	evet
Adaptive Sync desteği	HDMI&DisplayPort @75Hz
Kontrol Düğmeleri	Power, Menu/ Select, Scroll down/ Volume, Scroll up/ ECO, Exit, Input
Kullanıcı kontrolleri	picture adjust (contrast, brightness, OverDrive, ACR, ECO, Blue Light Reducer, Black Tuner, colour saturation, gamma), input select, audio adjust (volume, mute, digital audio), store user settings, colour adjust, manual image adjust (i-Style colour, sharpness, HDMI RGB range, video mode adjust, geometry (auto adjust, H. position, V. position, clock, phase)), language, setup menu (OSD position, OSD time out, opening logo, FreeSync), display information, reset
Hoparlör	2 x 2W

04 MEKANİK

Yükseklik ayarı	130mm
Döndürme (PIVOT işlevi)	90°
Döner stand	90°; 45° sol; 45° sağ
Eğim açısı	22° yukarı; 5° aşağı

05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

Kablolar	güç, USB, HDMI
----------	----------------

06 GÜÇ YÖNETİMİ

Güç Kaynağı

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Güç Tüketimi

19.W tipik, 0.3W stand by, 0.27W off mode

07 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

EPEAT

*registration varies by country, go to www.epeat.net for details

08 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D

613.5 x 397.5 (527.5) x 230mm

Kutu boyutları G x Y x D


745 x 455 x 207mm

Ağırlık (kutu hariç)

6.9kg

EAN kodu

4948570115372



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED