





### Red Eagle – pridružite se ekipi profesionalaca

Bez obzira da li Vam je cilj da postanete profi gejmer ili to već jeste, 27" G-MASTER GB2760HSU poznat i kao Red Eagle je ono što Vam omogućava da oslobodite svoj puni igrački potencijal. FreeSync tehnologijom, frekvencijom osvežavanja od 144 Hz i odgovorom od 1ms, omogućava Vam da brzo reagujete i zaboravite na efekte ghostinga i razmazivanja slike po ekranu. Mogućnost podešavanja osvetljenosti ekrana pomoću Black Tuner opcije pruža bolju preglednost u osenčenim delovima ekrana. Ništa neće odvratiti Vašu pažnju tokom igre. U sklopu monitora nalaze se dva ulaza (HDMI, DisplayPort), zvučnici, priključak za slušalice i 2.0 USB čvorište. Bez obzira koji Vam je draži: RTS, FPS, MOBA i MMO - sa Red Eagle-om na Vašem stolu Vi ste na vrhu lanca ishrane u gejmerskoj zajednici.



144Hz



AMD FreeSync™ Tehnologija

Velika brzina osvežavanja slike garantuje glatku grafiku bez zamućenja i preklapanja, uz niže latencije i kašnjenje, poboljšavajući vreme odziva potrebnog za igranje brzih igara. Posebno su pogodne za igre s brzim tempom kao što su FPS, trkačke, MOBA i sportske igre gde brzina osvežavanja od 144 Hz daje jasne i oštre slike potrebne za poboljšanje Vaše igre.

AMD FreeSync™ tehnologija označava kraj igranju sa iseckanim frejmovima i donosi tačne gejmove bez artefakta pri gotovo bilo kom frejmejtu.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

Dijagonala	27", 68.6cm
Panel	TN LED, mat finiš
Osnovna rezolucija	1920 x 1080 @144Hz (2.1 megapixel Full HD)
Osnovna rezolucija	144Hz
Format ekrana	16:9
Osvetljenje	400 cd/m <sup>2</sup>
Statički kontrast	1000:1
Napredni kontrast	80M:1
Vreme odziva (GTG)	1ms
Zona gledanja	horizontalno/vertikalno: 170°/160°, desno/levo: 85°/85°, gore/dole: 80°/80°
Podržane boje	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
Horizontalna sinhronizacija	30 - 167KHz
Vidljiva površina Š x V	597.6 x 336.15mm, 23.5 x 13.2"
Razmak piksela	0.311mm
Boja	mat

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

Ulaz signala	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v.2.0)
HDCP	da
Priključak za slušalice	da

## 03 KARAKTERISTIKE

Smanjeno emitovanje plave svetlosti	da
Bez treperenja	da
Adaptive Sync podrška	1920 x 1080 @30-144Hz
OSD jezici	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Kontrolni tasteri	Power, Menu/ Select, Scroll down/ Volume, Scroll up/ ECO Mode, Exit, Input
Korisničke kontrole	podešavanje slike (kontrast, osvetljenje, OverDrive, ACR, ECO, redukcija plavog svetla, crni tuner, zasićenje boje, gama), izbor ulaza, podešavanje zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka), snimanje korisničkih podešavanja, podešavanje boje, ručno podešavanje slike (i-Style boja, oštar i mek, raspon HDMI RGB, režim direktnog pogona, podešavanje video režima), jezik, meni podešavanja (OSD pozicija, trajanje OSD menija, logo pri pokretanju, FreeSync), prikaz informacija, reset
Zvučnici	2 x 2W
Pogodnost	Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX

## 04 MEHANIČKI

Podešavanje položaja prikaza	visina, okret (rotacija), okretanje, nagib
Podešavanje visine	130mm
Rotacija (PIVOT funkcija)	90°
Okretno postolje	90°; 45 ° levo; 45° desno
Ugao nagiba	22° gore; 5° dole
VESA montiranje	100 x 100mm

## 05 UKLJUČENI DODACI

**Kablovi** Strujni kabl (1.5m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)

**Ostalo** kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

**Napajanje** interna

**Potrošnja energije** % 1W tipično, 0.37W stand by, 0.32W isključen

## 07 ODRŽIVOST

**Propisi** CE, TÜV-GS, RoHS podrška, ErP, WEEE, EPEAT, CU, REACH

**Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)** G

**EPEAT Silver** EPEAT je sveobuhvatni rejting zaštite okoline koji pomaže u identifikaciji ekološki zelenijih računara i druge elektronske opreme. Srebrna certifikacija znači da monitor ispunjava sve tražene kriterijume plus najmanje 50% neobaveznih zahteva. EPEAT Silver važi u zemljama gde iijama registruje proizvod. Molimo posetite [www.epeat.net](http://www.epeat.net) radi statusa registracije u vašoj zemlji.


**REACH SVHC** iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

**Dimenzije proizvoda Š x V x D** 613.5 x 412 (542) x 230mm

**Težina (bez kutije)** 7.4kg

**EAN kod** 4948570116409



*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED