



### Black Hawk – udite u igru

Sposoban za prikazivanje Full HD rezolucije u 75Hz, 27" Black Hawk G-MASTER GB2730HSU savršen je pratilac u Vašim gejmerskim avanturama. Naoružan funkcijom Black Tuner i FreeSync tehnologijom sa zavidljivo brzom reakcijom od 1 ms, Black Hawk garantuje da ćete videti svaki sitni detalj čak i u senkama i moći ćete da odgovorite na promenjenu situaciju u trenutku. Postolje podesivo po visini sa funkcijom okretanja, pivota i podešavanja nagiba omogućava Vam da savršeno prilagodite položaj ekrana Vašim potrebama. Zato se udobno smestite i udite u igru!

Ako je 27" preveliko za vas, pogledajte 24.5" Black Hawk GB2530HSU-B1.



AMD FreeSync™ Tehnologija

AMD FreeSync™ tehnologija označava kraj igranju sa isECKanim frejmovima i donosi tečni gejملهj bez artefakta pri gotovo bilo kom frej mrejtju.



1ms

Brzo vreme odziva ključno je za glatko igranje. Ono smanjuje ghosting i razmazivanje slike, a korisniku pruža bogato iskustvo uz poboljšane performanse.

## 01 KARAKTERISTIKE EKRANA

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Dijagonala                  | 27", 68.6cm   |
| Panel                       | TN LED, mat finiš   |
| Osnovna rezolucija          | 1920 x 1080 @75Hz (2.1 megapixel Full HD, HDMI&DisplayPort)                 |
| Osnovna rezolucija          | 75Hz  |
| Format ekrana               | 16:9  |
| Osvetljenje                 | 300 cd/m <sup>2</sup>   |
| Statički kontrast           | 1000:1  |
| Napredni kontrast           | 80M:1   |
| Vreme odziva (GTG)          | 1ms   |
| Zona gledanja               | horizontalno/vertikalno: 170°/160°, desno/levo: 85°/85°, gore/dole: 80°/80° |
| Podržane boje               | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)  |
| Horizontalna sinhronizacija | 30 - 84KHz  |
| Vidljiva površina Š x V     | 597.6 x 336.15mm, 23.5 x 13.2"  |
| Razmak piksela              | 0.311mm   |
| Boja                        | mat   |

## 02 KONEKTORI / KONTROLE

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Ulaz signala            | VGA x1 (max. 1920 x 1080 @60Hz)<br>HDMI x1 (v.1.4, max. 1920 x 1080 @75Hz)<br>DisplayPort x1 (v.1.2, max. 1920 x 1080 @75Hz) |
| USB HUB                 | x2 (v.2.0)   |
| HDCP                    | da   |
| Priključak za slušalice | da   |

## 03 KARAKTERISTIKE

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Smanjeno emitovanje plave svetlosti | da   |
| Bez treperenja                      | da   |
| Adaptive Sync podrška               | HDMI & DP: 1920 x 1080 @40-75Hz  |
| OSD jezici                          | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL   |
| Kontrolni tasteri                   | Power, Menu/ Select, Scroll down/ Volume, Scroll up/ ECO Mode, Exit, Input   |
| Korisničke kontrole                 | podešavanje slike (kontrast, osvetljenje, OverDrive, ACR, ECO, redukcija plave svetlosti, crni tuner, zasićenje boje, gama), izbor ulaza, podešavanje zvuka (jačina zvuka, isključivanje zvuka, digitalni zvuk), snimanje korisničkih postavki, podešavanje boje, ručno podešavanje slike (i-Style boja, oštrina, raspon HDMI RGB, podešavanje video režima, geometrija (automatsko podešavanje, položaj H, položaj V., sat, faza)), jezik, meni podešavanja (OSD položaj, OSD tajm out, logo pri pokretanju, FreeSync), prikaz informacija, reset |
| Zvučnici                            | 2 x 2W   |
| Pogodnost                           | Kensington-lock™ priprema, DDC2B, Mac OSX  |

## 04 MEHANIČKI

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Podešavanje položaja prikaza | visina, okret (rotacija), okretanje, nagib |
| Podešavanje visine           | 130mm                                      |
| Rotacija (PIVOT funkcija)    | 90°  |
| Okretno postolje             | 90°; 45° levo; 45° desno                   |
| Ugao nagiba                  | 22° gore; 5° dole                          |

VESA montiranje

100 x 100mm

## 05 UKLJUČENI DODACI

Kablovi

Strujni kabl, USB, HDMI

Ostalo

kratko uputstvo, bezbednosni vodič

## 06 UPRAVLJANJE NAPAJANJEM

Napajanje

interna

Potrošnja energije

% 1W tipično, 0.3W stand by, 0.27W isključen

## 07 ODRŽIVOST

Propisi

CE, TÜV-GS, RoHS podrška, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, CU, REACH

Klasa energetske efikasnosti (Regulation (EU) 2017/1369)

E

REACH SVHC

iznad 0.1%: Olova

## 08 DIMENZIJE / TEŽINA

Dimenzije proizvoda Š x V x D

613.5 x 412 (542) x 230mm

Težina (bez kutije)

7.3kg

EAN kod

4948570116515



