




Gözlerinizin bayılacağı 27" sağlam Full HD monitör

Uzun saatler boyunca ekrana bakmak gözler için oldukça yorucu olabilir ama buna gerek yok. Yeni 27" iiyama ProLite E2791HSU, her ayrıntıyı net bir şekilde görebilmenizi sağlayacak kadar büyüktür ve görüşünüzü sağlam tutmanıza yardımcı olacak teknolojilerle donatılmıştır. Panel arka ışığı titreşimsizdir ve mavi ışık azaltma işlevi, ekran tarafından yayılan mavi ışık miktarını sınırlar. Bir USB hub ile birlikte VGA, HDMI ve DisplayPort girişleri, geniş bağlantı seçenekleri sunar. Monitör, 1 ms tepki süresi sunduğu ve FreeSync teknolojisini desteklediği için sadece iş yeri arkadaşınız olarak değil, oyun oynamak ve film izlemek için de hizmet verebilir.



Flicker-free + Blue light

Gözlerinizin rahatlığı ve sağlığı için nihai çözüm. Mavi ışık azaltma işlevine sahip kırışımsız monitörler, normal monitörlerin titremesi ve mavi ışık yaymasından kaynaklanan gerilim ve yorgunluğu önemli ölçüde azaltır.



FreeSync™ Teknolojisi

AMD FreeSync™ teknolojisi, neredeyse her kare hızında akıcı, yapaylık içermeyen performansla dalgalı oyunlara ve bozuk karelere son verir.

01 EKRAN ÖZELLİKLERİ

| | |
|-----------------------------|---|
| Tasarım | 3-side borderless |
| Diagonal | 27", 68.6cm |
| Diyagonal | 68.6cm |
| Panel | TN LED, matte finish |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 (HDMI & DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD) |
| En boy oranı | 16:9 |
| Panel parlaklığı | 300 cd/m ² |
| Statik kontrast | 1000:1 |
| Gelişmiş kontrast | 80M:1 |
| Tepki süresi (GTG) | 1ms |
| Görüntüleme Alanı | yatay/dikey: 170°/160°, sağ/sol: 85°/85°, yukarı/aşağı: 80°/80° |
| Renk desteği | (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Yatay Sync | 30 - 83kHz |
| Görüntülenebilir alan G x Y | 597.6 x 336.15mm, 23.5 x 13.2" |
| Piksel aralığı | 0.311mm |

02 ARAYÜZLER / BAĞLANTILAR / KONTROLLER

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Sinyal girişi | VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1 |
| USB HUB | x2 (v.2.0) |
| HDCP | evet |
| Kulaklık konektörü | evet |

03 ÖZELLİKLER

| | |
|-----------------------|---|
| Mavi ışık azaltıcı | evet |
| Flickersız | evet |
| Adaptive Sync desteği | HDMI & DisplayPort @75Hz |
| Kontrol düğmeleri | Power, Menu/ Select, Scroll down/ Volume, Scroll up/ ECO, Exit, Input |
| Kullanıcı kontrolleri | picture adjust (contrast, brightness, OverDrive, ACR, ECO, Blue Light Reducer, Black Tuner, colour saturation, gamma), input select, audio adjust (volume, mute, digital audio), store user settings, colour adjust, manual image adjust (i-Style colour, sharpness, HDMI RGB range, video mode adjust, geometry (auto adjust, H. position, V. position, clock, phase), language, setup menu (OSD position, OSD time out, opening logo, FreeSync), display information, reset |
| Hoparlör | 2 x 2W |

04 MEKANİK

| | |
|------------|----------------------|
| Eğim açısı | 22° yukarı; 5° aşağı |
|------------|----------------------|

05 PAKET İÇERİĞİNDEKİ AKSESUARLAR

| | |
|----------|----------------|
| Kablolar | güç, USB, HDMI |
|----------|----------------|

06 GÜÇ YÖNETİMİ

| | |
|-------------|------------------------|
| Güç kaynağı | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
|-------------|------------------------|

Güç kullanımı

19.W tipik, 0.3W stand by, 0.27W off mode

07 ÖLÇÜLER / AĞIRLIK

Ürün boyutları G x Y x D

613.5 x 440.5 x 197mm

Kutu boyutları G x Y x D

690 x 451 x 140mm

Ağırlık (kutu hariç)


5.3kg

Ağırlık (kutu ile birlikte)

6.6kg

EAN kodu

4948570115716



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED