

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Szálltató szélvédő üveg
Átló	17"
Panel	TN LED
Natív felbontás	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Képarány	5:4
Fényerő	250 cd/m <sup>2</sup>
Fényerősség	225 cd/m <sup>2</sup> érintéssel
Fényáteresztés	90%
Statikus kontraszt	1 000:1 érintéssel
Válaszidő (GTG)	5ms
Látótér	horizontális/vertikális: 170°/160°, jobb/bal: 85°/85°, fel/le: 80°/80°
Szín támogatás	16.7mln
Horizontális szinkronizálás	31 - 80kHz
Látható terület Sz x M	338 x 270.5mm, 13.3 x 10.6"
Pixel magasság	0.264mm
Kávé színe és felülete	fehér, matt

## 02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	projektív kapacitív
Érintőpontok	10 (HID, only with supported OS)
Érintési mód	ceruza, újj, kesztyű (latex)
Érintőképernyő interfész	USB
Támogatott operációs rendszerek	Minden iiyama monitor Plug & Play funkcióval rendelkezik, és kompatibilis a Windows és a Linux rendszerekkel. Az érintőképernyős modellek által támogatott operációs rendszerekre vonatkozó részletes információk a letöltések részben található illesztőprogram-fájlban találhatók.

## 03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Analóg jelbemenet	VGA x1
Digitális jelbemenet	HDMI x1 DisplayPort x1
Audio kimenet	Hangszórók 2 x 1W
HDCP	igen


## 04 JELLEMZŐK

Víz- és porvédelem	IP54 (elől)
OSD billentyűzár	igen

## 05 ÁLTALÁNOS

Képernyőn megjelenő nyelvek	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP
Vezérlőgombok	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Mute, Select, Power
Felhasználói vezérlők	contrast, brightness, auto adjust, H.position, V.position, H.size, fine, OSD H.position, OSD V.position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature, volume, mute
Convenience	Kensington-lock™ előkészítve

**06 MECHANIKUS****Hajlásszög** 90° fel; 5° le**VESA állvány** 100 x 100mm**Kábelkezelő rendszer** igen**07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA****Kábelek** áramellátás, USB, HDMI, Audio, DP**Útmutatók** gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató**Egyéb** Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)**Kábel takaró** igen**08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS****Tápegység** belső**Áramellátás** AC 100 - 240V, 50/60Hz**Energiafogyasztás** 20W jellemző, 2W készenlét, 2W kikapcsolva**Áramfogyasztás** 2W készenlét**09 FENNTARTHATÓSÁG****Előírások** CB, CE, TÜV-Bauart, GOST, RoHS támogatás, ErP, WEEE, VCCI, HATÓTÁVOLSÁG**Energiahatékonysági osztály ((EU) 2017/1369 rendelet)** E**REACH SVHC** 0,1% felett: Vezet**10 MÉRETEK / SÚLY****Termék méretei Sz x H x M** 387 x 342 x 202mm**Súly (doboz nélkül)** 5.6kg**EAN kód** T1732MSC-W5X



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED