



## 15.6" Full HD PCAP 10pt touch screen with Android and POE Technology

The ProLite TW1623AS-B1P touch panel PC is a perfect choice for high-use environments such as retail, interactive POS, information desks or hospitality applications. Thanks to the pre-installed Android operating system, it is possible to easily customize the monitor by installing applications directly to it.

The Power over Ethernet technology (POE) allows to provide both data connection and power by a single cable, simplifying all installations. This monitor can operate in landscape, portrait and face-up orientation in 24/7 operating time. Together with the built-in microphone and speakers it offers interactive and almost limitless application possibilities.



### Csatlakoztathatóság

A Power over Ethernet technológiát (POE\*) támogató RJ45 (LAN) csatlakozó lehetővé teszi mind az adatkapcsolat, mind az áramellátás egyetlen kábellel való biztosítását, egyszerűsítve ezáltal minden telepítést. A beépített mikrofonnal és hangszórókkal együtt interaktív és szinte korlátlan alkalmazási lehetőségeket kínál. \*30 W szükséges



### Android OS

Az Android OS-nek köszönhetően a kijelző könnyedén testre szabható az Ön igényeinek megfelelően úgy, hogy közvetlenül telepít rá alkalmazásokat.

## 01 KIJELZŐ JELLEMZŐI

Dizájn	Száltól szélíig érő üveg
Átló	15.6", 39.5cm
Panel	IPS
Natív felbontás	1920 x 1080 (2 megapixel HD)
Képarány	16:9
Fényerő	450 cd/m <sup>2</sup>
Fényerősség	385 cd/m <sup>2</sup> érintéssel
Fényáteresztés	86%
Statikus kontraszt	1000:1 érintéssel
Válaszidő (GTG)	30ms
Látótér	horizontális/vertikális: 170°/170°, jobb/bal: 85°/85°, fel/le: 85°/85°
Szín támogatás	16.7mln 8bit
Látható terület Sz x M	344.2 x 193.6mm, 13.5 x 7.6"
Pixel magasság	0.17925mm
Káva színe és felülete	fekete, matt

## 02 ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Érintőképernyős technológia	projektív kapacitív
Érintőpontok	10 (HID, only with supported OS)
Érintési mód	újj, kesztyű (latex), érintőceruza
Érintőképernyő interfész	USB

## 03 INTERFÉSZEK / CSATLAKOZÓK / VEZÉRLŐK

Monitor vezérlő bemenet	RJ45 (LAN) x1 (PoE - IEEE802.3 at/Max. 30W)
Digitális jelkimenet	HDMI x1 (mini HDMI, 1920x1080 @60Hz)
Audio kimenet	Mini jack x1 Hangszórók 2 x 2W
USB portok	x3 (2.0 (DC5V, 500mA))
Microphone	x1

## 04 JELLEMZŐK

Beépített szoftver	Android 13
CPU	Rockchip RK3568, up to 2GHz
GPU	Quad-core Cortex A55
Tárhely	32GB eMMC
Memória	4GB DDR4
WiFi	IEEE802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	5.2
Extra	auto-rotation, microphone, SD card slot, anti-fingerprint coating
Max. non-stop üzemidő	24/7
Anti képmegőrzés	igen
Üveg vastagsága	1.8mm
Üveg keménysége	6H

## 05 ÁLTALÁNOS

### Vezérlőgombok

Volume +, Volume -, Power

### Alkalmazások

lock application, manage restart time, manage power on/off time, calculator, calendar, Chrome, alarm / clock / timer, / stopwatch, manage files & folders, organize albums, Gmail, play audio files, Play store, search engine, system preferences, sound recorder, play video files

## 06 MECHANIKUS

### Tájolás

tájkép, portré, oldalával felfelé

### VESA állvány

100 x 100mm

## 07 TARTOZÉKOKAT TARTALMAZZA

### Útmutatók

gyors üzembe helyezési útmutató, biztonsági útmutató

### Egyéb

AC adapter

### Kábel takaró

igen

## 08 ENERGIAGAZDÁLKODÁS

### Tápegység

külső

### Tápellátás

DC 12 V

### Energiafogyasztás

24W jellemző, 0.5W készenlét, 0.3W kikapcsolva

### Áramfogyasztás

0.5W készenlét

## 09 FENNTARTHATÓSÁG

### Előírások

CE, EAC, RoHS támogatás, ErP, WEEE, HATÓTÁVOLSÁG, UKCA

### REACH SVHC

0,1% felett: Vezet

## 10 MÉRETEK / SÚLY

### Termék méretei Sz x H x M

387 x 244 x 30.5mm

### Doboz méretei Sz x H x M

477 x 295 x 75mm

### Súly (doboz nélkül)


1.5kg

### Súly (dobozzal)

2.4kg

### EAN kód

4948570124534



All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED